Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Белгород (4722/40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58 **иркутск** (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35 (4822)63-31-35 верь Томск (3822)98-41-53 (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Тюмень (3492)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

https://pfeuffer.nt-rt.ru || prf@nt-rt.ru

Влагомер для зерна сельскохозяйственного предприятия

HE 50

Точность для важнейших параметров комбайнирования – надёжность при комбайнировании, сушке и хранении

- Простота обслуживания
- Быстрое измерение
- Автоматическая коррекция температуры
- Высокий диапазон измерений до 30 % содержания влажности
- 14 продуктов можно считать



скрутите с ячейкой до упора. Установите измерительную ячейку на измерительное устройство, поверните переключатель на соответствующий Продукт и нажмите кнопку измерения. НЕ 50 выполняет измерение в течение нескольких секунд, автоматически корректирует температуру и отображает результат измерения. Измерительная ячейка, специально разработанная для сельского хозяйства, позволяет измерять различные продукты. Гомогенизация пробы в измерительной ячейке является наилучшим условием для точного измерения влажности. Таким образом НЕ 50 обеспечивает высокую надёжность для свежеубранного зерна до высокого диапазона измерения. НЕ 50 могут быть откалиброваны для более чем 200 различных продуктов, что делает его самым универсальным влагомером на рынке. Предлагаются калибровки для арахиса и райграса высокого, а также трав и других зерновых культур.

С новым приложением по влажности зерна НЕ 50 Grain Moisture можно легко дистанционно управлять устройством HE 50 BT (приобретается дополнительно). Просто подключите устройство к приложению и выполните измерения. Результаты с датой, временем, комментариями и местоположением (GPS-координаты) смартфона можно сохранять, пересылать и экспортировать.











Технические данные

TOXIM TOOKING AGMINDIO				
Продукт	Электропитание	Размеры	Bec	Артикульный номер
HE 50	9 В аккумуляторная батарея моноблочной конструкции	220х120х65 мм	1,7 кг	1150 0010
Bluetooth® (BT)-адаптер для НЕ 50				2250 0020

Комплектующие